

Présentation emballages «lourds»



EMBALLAGES LOURDS



Certification ISO 9001: 2015

Catalogue en ligne sur www.lvnf.fr ou par email à contact@lvnf.fr



*Emballages de transport
matières radioactives et dangereuses*



LVNF NLC vous propose deux gammes d'emballages :

Les emballages dit « lourds », sont les emballages de type conteneur maritime répondant à la norme de conception ISO-14096.

Nous pouvons réaliser vos conteneurs sur mesure ou vous laisser choisir parmi notre gamme standard. Notre gamme de conteneur standard comprend les dimensions suivantes :

- 10 pieds
- 20 pieds
- 30 pieds
- 40 pieds

En pleine ou mi-hauteur, avec ou sans toit amovible, permettant leur utilisation pour effectuer vos transports vers les exutoires réclamant une hauteur spécifique.

Tous nos conteneurs sont équipés dans chaque onde de parois, d'anneaux d'arrimages au sol et en hauteur, d'une capacité de 2500 daN, ainsi que de barres d'arrimage à 3 hauteurs sur la longueur du conteneur, avec une capacité de 1500 daN à chaque emplacement, permettant une très grande polyvalence d'arrimage.

De plus, chaque conteneur est équipé dans ses portes de rampes autobloquantes, permettant si besoin le passage d'engins de manutention et arrimées conformément à la norme EN-12 195 pendant le transport du conteneur.

Les conteneurs LVNF, peuvent être utilisés en tant que modèle de colis de type IP2 Solide uniquement.



Certification ISO 9001 : 2015

Catalogue en ligne sur www.lvnf.fr ou par email à contact@lvnf.fr

Emballages de transport
matières radioactives et dangereuses

LVNF
NUCLEAR & LOGISTIC CONSULTING

CONTENEUR 20 PIEDS



CONTENEUR 20 PIEDS Pleine Hauteur Open Top avec rampe

Conteneur PH : 2m50
de hauteur
Couleur : Blanc.

DIMENSIONS



Dimensions internes :
Longueur 5898 mm
Largeur 2348 mm
Hauteur : 2312 mm

Dimensions externes :
Longueur 6058 mm
Largeur 2438 mm
Hauteur 2591 mm


Charge utile : 26 tonnes
Volume : 31,8 m³

Dimensions passage de porte :
Largeur 2340 mm
Hauteur : 2215 mm


PLAN CONTENEUR



PLAN RAMPES



PLAN SYSTÈME D'ARRIMAGE



MATÉRIEL CERTIFIÉ



Certification ISO 9001: 2015

Catalogue en ligne sur www.lvnf.fr ou par email à contact@lvnf.fr

CONTENEUR 20 PIEDS



CONTENEUR 20 PIEDS Mi-hauteur Open Top avec rampes

Conteneur PH : 1m20
de hauteur
Couleur : Blanc.

DIMENSIONS



Dimensions internes :
Longueur 5898 mm
Largeur 2348 mm
Hauteur : 1018,5 mm

Dimensions externes :
Longueur 6058 mm
Largeur 2438 mm
Hauteur 1295 mm


Charge utile : 28 tonnes
Volume : 13,6 m³

Dimensions passage de porte :
Largeur 2340 mm
Hauteur : 919 mm

PLAN CONTENEUR




PLAN RAMPES



PLAN SYSTÈME D'ARRIMAGE

Pour 20Ft HT HH







LVNF Nuclear & Logistic Consulting

*8 Rue de l'Esplan
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux*
Tél. +33 6 22 75 13 54
contact@lvnf.fr